

Anglais	Français
About	A propos
Accessories	Accessoires
Add	Ajouter
Address	Adresse
All	Tout
Allow locomotive capture	Autoriser la capture de locomotive (à vérifier)
ECoS Cab is an application for controlling your ESU ECoS command stations with your Windows/Android device.	Ecos Cab est une application pour contrôler votre station de commande ESU Ecos avec votre tablette sous Android ou votre PC sous Windows.
Application version	Version de l'application
Archive	Archive
Konstantin Kolesnik	Konstantin Kolesnik
Auto	Auto
Storage	Sauvegarde
Backup completed	Sauvegarde menée à terme
Basic	Basique
Blog	Blog
Boosters	Boosters
Buy	Acheter
Buy this application	Acheter l'application
Cancel	Annuler
Capture	Capture
Collection	Collection
Collections	Collections
For control convenience, items may be arranged into collections. _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ To create a new collection please click the Add button.	Pour plus de commodité, les éléments peuvent être organisés en collections. _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ Pour créer une nouvelle collection, cliquez sur le bouton Ajouter.
Do you really want to exit the application?	Pour créer une nouvelle collection, appuyer sur « Ajouter »
Connection failed. Try again?	La connexion a échoué. Réessayer?
Delete this item?	Supprimer cet article ?
All existing profiles will be replaced. Do you want to proceed?	Tous les profils existants seront remplacés. Voulez-vous continuer ?
Exit current session?	Quitter la session en cours ?

Connecting...	Connexion en cours
Connection	Connexion établie
Connection failed.	Connexion non établie
Device connection lost	Connexion perdue avec le périphérique
Dark	Sombre
Decoder profile	Profil du décodeur
Default	En défaut
Delete	Supprimer
Device	Périphérique
Diesel	Diesel
DISCLAIMER	Avertissement
This application is provided as it is. There is no warranty for any damages on your model railway.	Cette application est fournie en l'état. Il n'y a aucune garantie pour les dommages sur votre circuit et ses composants.
Duration, ms	Durée, ms
Edit	Éditer
Electric	Électrique
Extended address	Adresse étendue
Favorites	Favoris
Feedback modules	Modules de rétro signalisation
Filter	Filtre
Functions	Fonctions
Grouping	Association
Hardware version	Version matérielle
Home page	Page d'accueil
ID	Identifiant
Image	Image
Information	Information
System	Système
Please enter a valid value!	Entrez une valeur valide, svp !
IP address	Adresse IP
Item deleted:	Article supprimé !
Items	Articles
km/h	km/h
Language	Langue
Layout	Disposition

Light	Lumière
Lights	Lumières
Limit, mA	Limite, mA
Linked items	Articles rattachés
List 1	Liste 1
List 2	Liste 2
List 3	Liste 3
Locomotives	Locomotives
Locomotives lists	Liste de locomotives
Manual	Manuel
Max. limit, mA	Limite max, mA
Max. speed	Vitesse max.
Misc.	Divers
Mode	Mode
Name	Nom
Name 1	Nom 1
Name 2	Nom 2
Name 3	Nom 3
News	« News »
News and Blog	« News » ou « Blog »
No	Non
No backups found	Pas de sauvegarde trouvée
No data	Pas de données
No license info available	Pas de licence valide trouvée
No profiles found in backup	Pas de profils trouvés dans la sauvegarde
Number	Nombre
OK	OK
Overwrite	Écraser
Port	Port
Ports	Ports
Ports count	Nombre de ports
HTTP port	HTTP
Privacy policy	Politique de confidentialité
Profile	Profil
Profiles	

Profiles are used to store command station connection settings, user data and activity history. To create a new profile please click the Add button.	Les profils sont utilisés pour stocker les paramètres de connexion de la station de commande, les données utilisateur et l'historique d'activité. Pour créer un nouveau profil, cliquez sur le bouton Ajouter.
Protocol	Protocole
Protocol version	Version du protocole
RailComPlus address assignment from	Affectation d'adresse RailComPlus à partir de
Rate this application	Noter cette application
Recent	Récent
Refresh	Rafraîchir
Restore	Restaurer
Restore completed	Restauration complète
Routes	Routes
Run locomotive after reversing	Faire rouler la locomotive après inversion de sens
Save	Sauvegarder
Search	Recherche
Semaphores	Sémaphores
Service page	Page de service
Settings	Paramètres
Share	Partager
Signals	Signaux
Sign in	Se connecter
Sniffer	Fureteur
Sniffer address	Fureteur d'adresses
Sorting	Quitter
Start	Démarrer
Steam	Vapeur
Stop	Stop
Stop on closing all connections	Stopper en fermant toutes les connexions
Technical support / feedback email	Support technique/Email de contact
Theme	Thème
Trial version has limited session time. Do you want to buy the full version?	La version d'évaluation a un temps de session limité. Voulez-vous acheter la version complète?
Trial version	Version d'évaluation
Turnouts	Aiguillages

Type	Type
Diesel	Diesel
Electric	Électrique
Light	Lumière
Misc	Mode
Route	Route
Semaphore	Sémaphore
Signal	Signal
Steam	Vapeur
Turnout	Aiguillages
User	Utilisateur
Use remote connection	Utiliser la connexion à distance
Use haptic control feedback	Utiliser le retour de contrôle de vibration
OK!	OK !
Version	Version
Yes	Oui